

MEGABRIGHT
Iluminación LED

Lámparas
LED



MEGABRIGHT

Lámparas LED

La iluminación LED tiene innumerables de posibilidades de aplicaciones en espacios y lugares, tanto en el hogar como empresas.

Las lámparas Megabright ofrecen todas las ventajas que entrega la tecnología LED, un consumo muy bajo de energía, larga vida útil, baja generación de calor, resistentes a golpes y vibraciones.

Disponibles en distintos ángulos, niveles de iluminación y bases, además todas nuestras lámparas apuntan a la gestión ecológica con el fin de reducir el impacto medioambiental



LED Bright Classic

Lámpara LED Tipo Clásica

La nueva versión de esta conocida y tradicional lámpara ofrece la iluminación de un clásico. Sin embargo, su funcionamiento interno une a la perfección todas las ventajas de la tecnología LED, entregando el máximo ángulo de iluminación.



LEDBright Classic

Lámparas LED



4W


Modelo: LEDBright Classic A60

Lámpara LEDTipo Clásica

Luz Blanca Cálida
Lámpara clásica de luz Led
brillante y natural.

Base E27

Potencia (W) : 4W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 300°
Factor de Potencia >0.5
Lumenes (lm): 470lm
Color Asignado: 3000°K
CRI(Ra) >80
Vida útil (h): 20.000h



Dimensiones: ø60X106mm

COD: 3302670



6W


Modelo: LEDBright Classic A60

Lámpara LEDTipo Clásica

Luz Blanca Cálida
Lámpara clásica de luz Led
brillante y natural.

Base E27

Potencia (W) : 6W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 300°
Factor de Potencia >0.5
Lumenes (lm): 800lm
Color Asignado: 3000°K
CRI(Ra) >80
Vida útil (h): 20.000h



Dimensiones: ø60X106mm

COD: 20003813



8W


Modelo: LEDBright Classic A67

Lámpara LEDTipo Clásica

Luz Blanca Cálida
Lámpara clásica de luz Led
brillante y natural.

Base E27

Potencia (W) : 8W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 300°
Factor de Potencia >0.5
Lumenes (lm): 1000lm
Color Asignado: 3000°K
CRI(Ra) >80
Vida útil (h): 20.000h



Dimensiones: ø67X123mm

COD: 3386330



La duración se basa en un uso medio de 1000 horas al año.

20Años
20.000hrs

Ahorra Hasta
80%
de Energía



Uso en ambientes
internos



Usar en luminarias
abiertas



No Dimiable



Amigable con el medio ambiente



NO
Nh Hg




9.5W

Modelo: LEDBright A60

Luz Blanca Fría

COD: 3301657

Potencia (W): 9.5W
 Voltaje (V): 220-240V
 Angulo de luz: 180°
 Factor de Potencia >0.5
 Lumenes (lm): 800lm
 Color Asignado: 6.500°K
 CRI(Ra) >80
 Vida útil (h): 15.000h



Dimensiones:
 ø60X112mm




9.5W

Modelo: LEDBright A60

Luz Blanca Cálida

COD: 5040088

Potencia (W) : 9.5W
 Voltaje (V): 220-240V
 Angulo de luz: 180°
 Factor de Potencia >0.5
 Lumenes (lm): 800lm
 Color Asignado: 3000°K
 CRI(Ra) >80
 Vida útil (h): 15.000h



Dimensiones:
 ø60X112mm



La duración se basa en un uso medio de 1000 horas al año.

15Años
 15.000hrs

Ahorra Hasta
80%
 de Energía



Uso en ambientes
 internos



Usar en luminarias
 abiertas



No Dimiable



Amigable con el medio ambiente



Amigable con el medio ambiente




15W

Modelo: **LEDBright**
A65

Luz Blanca Fría

COD: 46706

Potencia (W) : 15W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 180°
Factor de Potencia >0.5
Lumenes (lm): 1350 lm
Color Asignado: 6500K
CRI(Ra) >80
Vida útil (h): 15.000h



Dimensiones:
Ø65X134mm




15W

Modelo: **LEDBright**
A65

Luz Blanca Cálida

COD: 16857

Potencia (W) : 15W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 180°
Factor de Potencia >0.5
Lumenes (lm): 1350 lm
Color Asignado: 3000°K
CRI(Ra) >80
Vida útil (h): 15.000h



Dimensiones:
Ø65X134mm



La duración se basa
en un uso medio de
1000 horas al año.

15Años
15.000hrs

Ahorra Hasta
80%
de Energía



Uso en ambientes
internos



Usar en luminarias
abiertas



No Dimiable



Amigable con el medio ambiente





5W


Modelo: LEDBright Bola G45

Luz Blanca Cálida

Base E27

COD: 83804

Potencia (W): 5W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 200°
Factor de Potencia>0.5
Lumenes (lm): 500lm
Color Asignado(K): 3.000°K
CRI(Ra)>70
Vida útil (h):25.000hrs

Dimensiones:
ø45X81mm

5W


Modelo: LEDBright Bola P45

Luz Blanca Cálida

Base E14

COD: 83803

Potencia (W): 5W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 200°
Factor de Potencia>0.5
Lumenes (lm): 500lm
Color Asignado(K): 3.000°K
CRI(Ra)>70
Vida útil (h):25.000hrs

Dimensiones:
ø45X81mmLa duración se basa
en un uso medio de
1000 horas al año.**25Años**
25.000hrs**Ahorra Hasta**
80%
de EnergíaUso en ambientes
internosUsar en luminarias
abiertas

No Dimiable



Amigable con el medio ambiente



Amigable con el medio ambiente



5W


Modelo: **LEDBrightCandle**
E27

Luz Blanca Cálida

Base E27

COD: 200011090

Potencia (W): 5W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 200°
Factor de Potencia >0.5
Lumenes (lm): 500lm
Color Asignado: 3.000°K
CRI(Ra) >70
Vida útil (h): 25.000hrs



Dimensiones: ø37X100mm



5W


Modelo: **LEDBrightCandle**
E14

Luz Blanca Cálida

Base E14

COD: 200011080

Potencia (W): 5W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 200°
Factor de Potencia >0.5
Lumenes (lm): 500lm
Color Asignado: 3.000°K
CRI(Ra) >70
Vida útil (h): 25.000hrs



Dimensiones: ø37X100mm



La duración se basa en un uso medio de 1000 horas al año.

25Años
25.000hrs

Ahorra Hasta
80%
de Energía





15W


Modelo: **LEDBright**
PAR38G

Base E27

Luz Blanca Cálida

COD: 300000205

Potencia (W) : 15W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 120°
Factor de Potencia: >0.5
Lumenes (lm): 1.200lm
Color Asignado :3000°K
CRI(Ra): >80
Vida útil (h): 30.000hrs



Dimensiones: Ø122X136mm



14W

Modelo: **LEDBright**
PAR 38 IP65


Base E27

IP65

Luz Blanca Cálida

COD: 300000204

Potencia (W) : 14W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 40°
Factor de Potencia: >0.9
Lumenes (lm): 1.050lm
Color Asignado(K): 3000°K
CRI(Ra): >70
Vida útil (h): 25.000hrs



Dimensiones: Ø120X132mm



La duración se basa
en un uso medio de
1000 horas al año.

25Años
25.000hrs

30 Años
30.000hrs

Ahorra Hasta
80%
de Energía



Usar en ambientes
internos



Usar en luminarias
abiertas



No Dimmable



Amigable con el medio ambiente



Amigable con el medio ambiente




24W

Modelo: **LEDBright**
PAR 30 HP

Base E27

Luz Blanca Cálida

Potencia (W) : 24W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 25°
Factor de Potencia: >0.9
Lumenes (lm): 1.700lm
Color Asignado(K): 3.000°K
CRI(Ra): >80
Vida útil (h): 30.000hrs



Dimensiones: Ø95X105mm




12W

Modelo: **LEDBright**
PAR30

Base E27

Luz Blanca Cálida / Neutra

Potencia (W) : 12W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 40°
Factor de Potencia: >0.9
Lumenes (lm): 800lm
Color Asignado(K): 3.000°K
Color Asignado(K): 4.000°K
CRI(Ra): >70
Vida útil (h): 25.000hrs



Dimensiones: Ø95X112mm



La duración se basa en un uso medio de 1000 horas al año.

25Años
25.000hrs

30Años
30.000hrs

Ahorra Hasta
80%
de Energía



Uso en ambientes
internos



Usar en luminarias
abiertas



No Dimiable



Amigable con el medio ambiente



Amigable con el medio ambiente






Modelo: **LEDBright GU10**

Base GU10

Luz Blanca Cálida
Luz Blanca Neutra

Potencia (W): 6.5W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 38°
Factor de Potencia >0.5
Lumenes (lm): 475lm
Color(K): 3.000°K 4.000°K
CRI(Ra) >70
Vida útil (h): 15.000hrs



Dimensiones:
Ø50X55mm

6.5W
COD 3.000K : 19212223
COD 4.000K : 20070040




Modelo: **LEDBright GU10**

Base GU10

Luz Blanca Cálida
Luz Blanca Neutra

Potencia (W): 5W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 38°
Factor de Potencia >0.5
Lumenes (lm): 475lm
Color(K): 3.000°K 4.000°K
CRI(Ra) >70
Vida útil (h): 15.000hrs



Dimensiones:
Ø50X55mm

5W




Modelo: **LEDBright GU10**

Base GU10

Luz Blanca Cálida
Luz Blanca Neutra

Potencia (W): 4W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 38°
Factor de Potencia >0.5
Lumenes (lm): 475lm
Color(K): 3.000°K 4.000°K
CRI(Ra) >70
Vida útil (h): 15.000hrs



Dimensiones:
Ø50X55mm

4W



La duración se basa
en un uso medio de
1000 horas al año.

15Años
15.000hrs

Ahorra Hasta
80%
de Energía



Uso en ambientes
internos



Usar en luminarias
abiertas




No Dimiable



Amigable con el medio ambiente



Amigable con el medio ambiente

**3W**

Modelo: Bulbo LED Silicona
Base G9

Potencia (W): 3W
Voltaje (V): 220-240V
Angulo de luz: 300°
Factor de Potencia >0.5
Lumenes (lm): 200lm
CRI(Ra) >80
Vida útil (h): 25.000hrs

COD: 240402


**5W**

Modelo: LEDBright
R63
Base E27

Luz Blanca Cálida

Potencia (W) : 5W
Voltaje (V): 20-240V
Angulo de luz: 120°
Factor de Potencia >0.5
Lumenes (lm): 400lm
Color Asignado: 3.000°K
CRI(Ra) >80
Vida útil (h): 15.000hrs

COD: 300000205



La duración se basa
en un uso medio de
1000 horas al año.

15Años
15.000hrs

Ahorra Hasta
80%
de Energía

Uso en ambientes
internosUsar en luminarias
abiertas


No Dimmable



Amigable con el medio ambiente



Amigable con el medio ambiente



Tubos LED 25W 18W 9W

T8 Led

T° de Color:	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000°k
Tipo de Led:	2835SMD
Marca Led:	Samsumg/Epsitar/Bridgelux
Lúmen:	Sobre 80 Lum/Watts
Material:	Aluminio+Pmma
Vida útil:	> 30.000 horas
Cri:	> 70
Ángulo:	80°
Voltaje:	AC85-265V
Frecuencia:	50-60hRZ
FP:	>.9
THD:	< 15%

CODIGO	Prod.	Watt	Color
400025	Tubo LED T8	25W	6.000K
4000254	Tubo LED T8	25W	4.000K
4000219	Tubo LED T8	18W	3.000K
4000218	Tubo LED T8	18W	4.000K
4000220	Tubo LED T8	18W	6.000K
4000230	Tubo LED T8	9W	3.000K
4000229	Tubo LED T8	9W	4.000K
4000231	Tubo LED T8	9W	6.000K



Tubos LED 18W 9W

T8 Led Glass

T° de Color:	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000°k
Tipo de Led:	2835SMD
Marca Led:	Samsumg/Epsitar/Bridgelux
Lúmen:	Sobre 80 Lum/Watts
Material:	Aluminio+Pmma +Vidrio
Vida útil:	> 15.000 horas
Cri:	> 70
Ángulo:	80°
Voltaje:	AC85-265V
Frecuencia:	50-60hRZ
FP:	>.5
THD:	< 15%

CODIGO	Prod.	Watt	Color
5000220	Tubo LED T8 Glass	18W	6.000K
5000231	Tubo LED T8 Glass	9W	6.000K
5000218	Tubo LED T8 Glass	18W	4.000K
5000229	Tubo LED T8 Glass	9W	4.000K

Kits De Emergencia Para Tubos Led

5030244	Kit Emergencia LED 18 W std. INTER / PARA TUBO LED
---------	--






HaloBrightClassic

Base E27

Megabright
Modelo: Halogena Classic

COD: 45542

Potencia (W): 42W
Voltaje (V): 220V
Frecuencia (Hz): 50Hz
Corriente (A): 191mA
Lumenes (lm): 720lm
Color(°K): 2.800°K
Indice (IRC%): 100%
Vida útil (h): 1.500h



Dimensiones:
ø60X112mm

42W



Dimiable

2 Años
1.500 hrs



Equivalente a
incandescente de




HaloBrightClassic

Base E27

Megabright
Modelo: Halogena Classic

COD: 45553

Potencia (W): 53W
Voltaje (V): 220V
Frecuencia (Hz): 50Hz
Corriente (A): 318mA
Lumenes (lm): 910lm
Color(°K): 2.800°K
Indice (IRC%): 100%
Vida útil (h): 1500h



Dimensiones:
ø60X112mm

53W



Dimiable

2 Años
1.500 hrs



Equivalente a
incandescente de




HaloBrightClassic

Base E27

Megabright
Modelo: Halogena Classic

COD:45470

Potencia (W): 70W
Voltaje (V): 220V
Frecuencia (Hz): 50Hz
Corriente (A): 318mA
Lumenes (lm): 1.200lm
Color(°K): 2.800°K
Indice (IRC%): 100%
Vida útil (h): 1500h



Dimensiones:
ø60X112mm

70W



Dimiable

2 Años
1.500 hrs



Equivalente a
incandescente de





42W

HaloBright R63

Base E27

Megabright
Modelo: Halogena R63

Potencia (W) : 42W
Voltaje (V): 220V
Frecuencia (Hz): 50Hz
Corriente (A) : 191mA
Lumenes (lm): 630lm
Color(°K): 2.800°K
Indice (IRC%): 100%
Vida útil (h): 1.500h




Dimiable

2 Años
1.500 hrs



Equivalente a
incandescente de



Dimensiones:
Ø63X100mm



28W

HaloBright Bola

Base E27

Megabright
Modelo: Halogena Bola

Potencia (W): 28W
Voltaje (V): 220V
Frecuencia (Hz): 50Hz
Corriente (A): 127mA
Lumenes (lm): 370lm
Color(°K): 2.800°K
Indice (IRC%): 100%
Vida útil (h): 1.500h




Dimiable

2 Años
1.500 hrs



Equivalente a
incandescente de



Dimensiones:
Ø45X81mm



28W

HaloBright Vela

Base E27

Megabright
Modelo: Halogena Vela

Potencia (W): 28W
Voltaje (V): 220V
Frecuencia (Hz): 50Hz
Corriente (A): 127mA
Lumenes (lm): 370lm
Color(°K): 2.800°K
Indice (IRC%): 100%
Vida útil (h): 1.500h




Dimiable

2 Años
1.500 hrs



Equivalente a
incandescente de



Dimensiones: Ø37X100mm

DOWNLIGHT

MEGABRIGHT

Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva 2450, Renca, Santiago de Chile Fono: 226 469 000

www.downlight.cl

